



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.995/0001-71

Memorial Descritivo – Módulo de Ampliação TIPO 01 – Creches

Informações sobre as características construtivas do módulo de ampliação de salas e salas + sanitários para Creche – FDE

AMPLIAÇÃO CRECHE ESCOLA -SILVIA HELENA MENDONÇA LOURENÇO

PROPR: Prefeitura Municipal de Rifaina

Local: Rua João Batista dos Santos nº 350- Bairro Conj. Hab. Olavo Pereira

Fundação.

O estudo do terreno está baseado nos padrões técnicos da Engenharia de solos; as cargas estruturais foram dimensionadas, de acordo com os critérios estabelecidos em normas da ABNT (NBR 6122). A fundação apresentada é em estaca, mas deve estar de acordo com o parecer técnico de solos e fundação específico

Estrutura.

Concreto armado moldado no local com lajes treliçadas.

Número de pavimentos Térrea – único pavimento

Alvenaria

Blocos de concreto.

Coberturas

Telhas em aço galvanizado perfil trapezoidal sobre laje de cobertura.

Instalações elétricas

O sistema elétrico será executado rigorosamente de acordo com o respectivo projeto, normas da ABNT e determinações da concessionária local.

Instalações hidráulicas

Os sistemas hidráulicos, compreendendo as redes de água fria, esgoto e águas pluviais, serão executados rigorosamente de acordo com os respectivos projetos, normas da ABNT e determinações da concessionária de água e esgoto local.

Revestimentos e Pinturas

Internamente gesso sobre blocos com pintura em áreas secas e azulejos em áreas molhadas. Externamente chapisco, emboço e reboco com pintura sobre blocos.

Utilização de cores diversas tanto para ambientes de circulação e pátios quanto para as fachadas. Todas as tintas utilizadas são à base de água. As cores são fixas, as especificações não devem ser alteradas quando da implantação dos edifícios.

Pisos

Piso vinílico em manta internamente. Áreas molhadas: piso cerâmico. Área externa: cimentado desempenado ou pedrisco

Forros

Ambientes com laje de forro pintada.

Portas e caixilhos

Portas internas em madeira e externas em ferro com vidro. Caixilhos de ferro basculante.





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.995/0001-71

Proteção contra incêndio

Considerando ampliação para a creche padrão FDE, o prédio existente deverá ser adequado para atender a reserva de incêndio e hidrante, uma vez que a área passível de proteção ultrapassa 750,00m². O edifício conta com, extintores, iluminação de emergência e sinalização direcional.

Geral

Para complementação das informações relativas à execução de obra consultar o catálogo de Componentes, Serviços e mobiliário/Creche da FDE no site http://catalogotecnico.fde.sp.gov.br/meu_site/index.html
Componentes e Serviços serão executados de acordo com as especificações do projeto, devendo ser respeitado às normas vigentes e as determinações contidas nos catálogos da FDE, que regem sobre o assunto.

Rifaina, SP 03 de março de 2022.

LUND JOSE
FALEIROS DE
MELO:04186635803

Assinado de forma digital
por LUND JOSE FALEIROS
DE MELO:04186635803
Dados: 2022.04.19
13:10:06 -03'00'

Lund Jose Faleiros de Melo
Arqº e Urbª CAUSP- A 19.126-4

HUGO CESAR
LOURENCO:08
695296687

Assinado de forma digital
por HUGO CESAR
LOURENCO:08695296687
Dados: 2022.04.19
13:09:38 -03'00'

Hugo Cesar Lourenço
Prefeito Municipal

Rua Barão de Rifaina nº 251 – CEP 14.490-000 – CENTRO - Rifaina-SP – Tels (16) 3135 1200 – 3135-1251 – Fax 3135 1295

www.rifaina.sp.gov.br



Assinado com senha por: HUGO CÉSAR LOURENÇO - 19/04/2022 às 13:10:37
Documento N°: 025014A1109950 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/025014A1109950>



SEDUCCAP2022028059DM